

【アフリカ1】

----- THE KING CLINIC 03-3409-0764 WWW.THEKINGCLINIC.COM -----

以下の考えられるワクチンは、破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ・麻疹・風疹・おたふく・水痘ワクチンなどが、小児期にWHO指定回数分(◇)完了していることが大前提となっています。

● 一般渡航者 ○ バックパッカー、長期滞在、居留、人道支援、友人訪問、動物接触の可能性などハイリスク者 △ 地方、季節による。居留や医療従事に推奨。

◇ 基本的免疫として、完了していれば不要 ⊕ 高齢者・免疫低下者など ※ 要診察相談。

M メフロキン D ドキシサイクリン AP アトーヴァコン・プログアネール C クロロキン →極めてマラリアのリスクが高い、医療事情が悪い場合、治療薬の持参も考える

国名(地域名)	A型 肝炎	B型 肝炎	破傷風	ジフテリア	百日咳	腸チフス	ポリオ	狂犬病	髄膜炎菌性 髄膜炎	日本脳炎	ダニ媒 介脳炎	コレラ (不活化経口)	麻しん	水痘	肺炎球菌 23価	インフル エンザ	マラリア予防薬	黄熱
アセンション諸島(英)	●	●	◇	◇	◇	○	◇	○					◇	◇	⊕	⊕		検
アルジェリア	●	●	●	●	◇	○	◇	○					◇	◇	⊕	⊕	lhrirのみ※	検
アンゴラ	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ウガンダ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
エジプト	●	●	●	●	◇	●	●	○					◇	◇	⊕	⊕	△	検
エチオピア	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	検
エリトリア	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○				◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	検
ガーナ	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
カーボベルデ(ケープ・ ヴェルデ)	●	●	●	●	◇	●	◇	○					◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP @ Sao Tiago	検
ガボン	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
カメルーン	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ギニア	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ギニア・ビサウ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ケニア	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	●
コートジボアール	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
コモロ諸島	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検
コンゴ(ブラザヴィル)	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
コンゴ民主共和国	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
サントメ・プリンシペ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○				◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ザンビア	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検
シエラ・レオネ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ジブチ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検
ジンバブエ	●	●	●	●	◇	●	◇	○				○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検

2009年 英国 Fit For Travel www.fitfortravel.nhs.uk ならびに、米国 CDC www.cdc.gov/travel/ などを参考に情報収集・掲載。予告無く変更することあり。気候変動、異常気象、天災、医療事情、衛生状況、治安、政情、渡航形態、渡航目的、活動内容、渡航者の健康状態・病歴、年齢などにより考えられるワクチン類は変わります。転記ミスなど、不正確なこともあり。自己責任で、最新情報を入手してください。ここに記載されている情報の責任は一切負いません。当院では電話相談は承っておりません。黄熱ワクチンは検疫所で相談・接種してください。

【アフリカ2】

----- THE KING CLINIC 03-3409-0764 WWW.THEKINGCLINIC.COM -----

以下の考えられるワクチンは、破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ・麻疹・風疹・おたふく・水痘ワクチンなどが、小児期にWHO指定回数分(◇)完了していることが大前提となっています。

● 一般渡航者 ○ バックパッカー、長期滞在、居留、人道支援、友人訪問、動物接触の可能性などハイリスク者 △ 地方、季節による。居留や医療従事に推奨。

◇ 基本的免疫として、完了していれば不要 ⊕ 高齢者・免疫低下者など ※ 要診察相談。

M メフロキン D ドキシサイクリン AP アトーヴァコン・プログアネール C クロロキン →極めてマラリアのリスクが高い、医療事情が悪い場合、治療薬の持参も考える

国名(地域名)	A型 肝炎	B型 肝炎	破傷風	ジフテリア	百日咳	腸チフス	ポリオ	狂犬病	髄膜炎菌性 髄膜炎	日本脳炎	ダニ媒 介脳炎	コレラ (不活化経口)	麻疹	水痘	肺炎球菌 23価	インフル エンザ	マラリア予防薬	黄熱
スーダン	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
スワジランド	●	●	●	●	◇	●	◇	○				○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	検
セイシェル	●	●	●	○	◇	○	◇	○					◇	◇	⊕	⊕		検
セネガル	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	●
セント・ヘレナ(英)	●	●	◇	◇	◇	●	◇	○					◇	◇	⊕	⊕		検
ソマリア	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
タンザニア連合共和国	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	●
チャド	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
チュニジア	●	●	●	○	◇	○	◇	○					◇	◇	⊕	⊕		検
トーゴ	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
トリスタン・ダ・クーニャ (英)	●	●	◇	◇	◇	●	◇	○					◇	◇	⊕	⊕		検
ナミビア	●	●	●	○	◇	●	●	○	○				◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	検
ニジェール	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ブルキナ・ファソ	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ブルンディ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ベナン	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
ボツワナ	●	●	●	○	◇	●	◇	○				○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	検
マダガスカル	●	●	●	●	◇	●	◇	○				○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検
マヨット(仏)	●	●	●	○	◇	●	◇	○					◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検
マラウイ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	検
マリ	●	●	●	●	◇	●	●	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP	●
モーリシャス	●	●	●	○	◇	●	◇	○					◇	◇	⊕	⊕	△	検
モーリタニア	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	⊕	⊕	M, D, AP / △	●

2009年 英国 Fit For Travel www.fitfortravel.nhs.uk ならびに、米国 CDC www.cdc.gov/travel/ などを参考に情報収集・掲載。予告無く変更することあり。気候変動、異常気象、天災、医療事情、衛生状況、治安、政情、渡航形態、渡航目的、活動内容、渡航者の健康状態・病歴、年齢などにより考えられるワクチン類は変わります。転記ミスなど、不正確なこともあり。自己責任で、最新情報を入手してください。ここに記載されている情報の責任は一切負いません。当院では電話相談は承っておりません。黄熱ワクチンは検疫所で相談・接種してください。

【アフリカ3】

----- THE KING CLINIC 03-3409-0764 WWW.THEKINGCLINIC.COM -----

以下の考えられるワクチンは、破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ・麻疹・風疹・おたふく・水痘ワクチンなどが、小児期にWHO指定回数分(◇)完了していることが大前提となっています。

● 一般渡航者 ○ バックパッカー、長期滞在、居留、人道支援、友人訪問、動物接触の可能性などハイリスク者 △ 地方、季節による。居留や医療従事に推奨。

◇ 基本的免疫として、完了していれば不要 ☼ 高齢者・免疫低下者など ※ 要診察相談。

M メフロキン D ドキシサイクリン AP アトーヴァコン・プログアネル C クロロキン →極めてマラリアのリスクが高い、医療事情が悪い場合、治療薬の持参も考える

国名(地域名)	A型 肝炎	B型 肝炎	破傷風	ジフテリア	百日咳	腸チフス	ポリオ	狂犬病	髄膜炎菌性 髄膜炎	日本脳炎	ダニ媒 介脳炎	コレラ (不活化経口)	麻疹	水痘	肺炎球菌 23価	インフル エンザ	マラリア予防薬	黄熱
モザンビーク	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	☼	☼	M, D, AP	検
モロッコ	●	●	●	○	◇	○	◇	○					◇	◇	☼	☼	△	検
リビア	●	●	●	○	◇	○	◇	○					◇	◇	☼	☼		検
リベリア	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	☼	☼	M, D, AP	●
ルワンダ	●	●	●	●	◇	●	◇	○	○			○	◇	◇	☼	☼	M, D, AP	●
レソト	●	●	●	●	◇	●	◇	○					◇	◇	☼	☼		検
レユニオン(仏)	●	●	●	●	◇		◇						◇	◇	☼	☼		検
西サハラ領域	●	●	●	○	◇	○	◇	○					◇	◇	☼	☼	△	検
赤道ギニア	●	●	●	●	◇	●	◇	△	○			○	◇	◇	☼	☼	M, D, AP	●
中央アフリカ共和国	●	●	●	●	◇	●	●	○	○				◇	◇	☼	☼	M, D, AP	●
南アフリカ共和国	●	●	●	●	◇	○	◇	○				○	◇	◇	☼	☼	M, D, AP / △	検

THE KING CLINIC

2009年 英国 Fit For Travel www.fitfortravel.nhs.uk ならびに、米国 CDC www.cdc.gov/travel/ などを参考に情報収集・掲載。予告無く変更することあり。気候変動、異常気象、天災、医療事情、衛生状況、治安、政情、渡航形態、渡航目的、活動内容、渡航者の健康状態・病歴、年齢などにより考えられるワクチン類は変わります。転記ミスなど、不正確なこともあり。自己責任で、最新情報を入手してください。ここに記載されている情報の責任は一切負いません。当院では電話相談は承っておりません。黄熱ワクチンは検疫所で相談・接種してください。